

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2020
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Gaszowice
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 16.02.2021 r. do 18.02.2021 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

- a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice,
- b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gaszowice.pl,
- c) za pośrednictwem faksu na nr tel.: 32 4327141.

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada kierownik referatu ochrony środowiska i rozwoju gminy – Karina Stępień.

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.gaszowice.pl.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR ... Wójta Gminy Gaszowice
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia 16 lutego 2021 r.

z dnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Gaszowice

na wniosek Wójta Gminy

uchwała co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej „e-deklaracja”) z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. E-deklaracje przesyła się do urzędu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: <https://www.sekap.pl>.

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej określone zostały w §4.

§ 4. 1. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wskazuje się format .XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej określono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Elektroniczny formularz służący do przygotowania deklaracji w formie elektronicznej jest dostępny na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: <https://www.sekap.pl>.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Podpisany dokument elektroniczny jest przesyłany na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice NR BR.0007.26.177.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 2021 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy
Miejsce składania:	Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Wójt Gminy Gaszowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- ☐ Pierwsza deklaracja
(data powstania obowiązku, dzień-miesiąc-rok)
- ☐ Nowa deklaracja
(data zaistnienia zmiany, dzień-miesiąc-rok)
- ☐ Korekta deklaracji
(data od której obowiązuje korekta, dzień-miesiąc-rok)
- ☐ Wygaśnięcie obowiązku
(data wygaśnięcia obowiązku, dzień-miesiąc-rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy osób fizycznych **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

- ☐ Osoba fizyczna
- ☐ Osoba prawna
- ☐ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Nr telefonu (nieobowiązkowy)

Adres e-mail (nieobowiązkowy)

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ 1. zamieszkała

☐ 2. niezamieszkała

☐ 3. w części zamieszkała
oraz w części
niezamieszkała

W przypadku zakreślenia: 1 – wypełnić część D, 2 – wypełnić część E, 3 – wypełnić części D, E i F

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Gaszowice	Miejscowość	Ulica	Nr domu
Nr lokalu	Kod pocztowy	Poczta	
Nr działki			
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeśli jest inna niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)			

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje
mieszkańców (liczba mieszkańców)

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zamieszkałych)

Liczba mieszkańców	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych $c = a * b$
a	b	

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (*proszę zaznaczyć właściwy kwadrat*)*: TAK ☐ NIE ☐

*- oświadczenie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca wysokość zwolnienia obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice*:

..... - =zł

(opłata za gospodarowanie odpadami, wartość z kolumny c) (wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały rady) (należna opłata)

*- obliczenie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł

(należy przepisać wartość różnicy z pkt. 2 lub w przypadku zabudowy wielolokalowej wartość iloczynu z kolumny c)

(słownie.....)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)

	Rodzaj pojemnika/worka (pojemność)	Ilość pojemników/worków na nieruchomości	Częstotliwość odbioru	Stawka opłaty w złotych	Wysokość opłaty w złotych
	a	b	c	d	$e = b * c *$
Niesegregowane	worek 120 l				

	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Segregowane odpady komunalne: papier	worek 120 l				
	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Segregowane odpady komunalne: metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe	worek 120 l				
	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Segregowane odpady komunalne: szkło	worek 120 l				
	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Bioodpady	worek 120 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
Popiół	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł
(należy zsumować wartości z kolumny e)

(słownie.....)

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w punktach D oraz E.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł
(należy wpisać sumę opłat z punktów D i E)

(słownie)

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ	
..... (miejscowość i data)	 (czytelny podpis)
I. ADNOTACJE ORGANU	

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Gaszowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Gaszowice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
3. Deklarację, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
4. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tej ustawy.
5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
6. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
7. Kwotę opłaty należy wpłacać w ratach i terminach określonych odrębną uchwałą.
8. Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady w innym miejscu niż nieruchomość na której powstają odpady komunalne (należy podać adres tego miejsca).
9. Właścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na grupy opisane w częściach D, E, F:
Część D - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielolokalowe oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B,

C, D, G, H.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na jednego mieszkańca.

Część E - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, E, G, H.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca, liczby odbiorów pojemnika/ów w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część F - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielolokalowe oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F, G, H. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części D i E, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części F.

10. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

11. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:

- pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
- kopię umowy, o której mowa w art. 2 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gaszowice jest Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu przy ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, tel. (32) 43 27 140, e-mail: ug@gaszowice.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@gaszowice.pl; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotowi z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji Wójta.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Gaszowice

z dnia.....2021 r.

Układ informacji i powiązań między danymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/11/19/2928/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
          GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black;
} </xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color:
inherit; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-
weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```

```

<xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>

<xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>

<xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>

<xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-
color: White; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
table { background-color: White; } </xsl:text>
</style>
</head>
<body class="fform">
  <div class="trescDok">
    <p class="title">
      DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
      GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    </p>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
    </table>
  </div>
  <div class="daneDok">
    <p class="title">Metryka dokumentu</p>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
    </table>
  </div>
  <div class="sigInfo">
    <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="ds:Signature">
        <p>

```

```

<xsl:text>Dokument został
podpisany</xsl:text>

<xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>

</p>
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
    <p>Daty złożenia podpisu:</p>
  </xsl:when>
  <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
    <p>Data złożenia podpisu:</p>
  </xsl:when>
  <xsl:when test="0 >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
  </xsl:when>
</xsl:choose>
<table>
  <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
    <tr>
      <td>Data złożenia
      <td>
        <xsl:value-of
select="."/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</table>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
  <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera
podpisu elektronicznego.</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
  <xsl:for-each select="str:Adresaci">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adresat
        <br/>
        <table class="level2">
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Nadawca
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>

```

```

        <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:KodPocztowy">
        <tr>
            <td class="label">Kod pocztowy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Poczta">
        <tr>
            <td class="label">Poczta</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Miejscowosc">
        <tr>
            <td class="label">Miejscowość</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Ulica">
        <tr>
            <td class="label">Ulica</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
    <tr>
        <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
    <tr>
        <td class="label">Kod kraju</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Kod TERC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
    <tr>
        <td class="label">Kod SIMC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
    <tr>
        <td class="label">Kod ULIC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
    <tr>
        <td class="label">Województwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
    <tr>
        <td class="label">Powiat</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Gmina</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Uwagi">
        <tr>
            <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Kontakt">
        <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Telefon">
        <tr>
            <td class="label">Telefon</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Faks">
        <tr>
            <td class="label">Faks</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Email">
        <tr>
            <td class="label">E-mail</td>
            <td class="value">

```



```

        <a href="mailto:{text()}">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </a>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Kontakt URI</td>
        <td class="value">
            <a href="{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Inny kontakt</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">

```

```

                                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                                <xsl:text> </xsl:text>
                                </xsl:if>
                                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                                <xsl:text> </xsl:text>
                                </xsl:if>
                                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                                <xsl:text> </xsl:text>
                                </xsl:if>
                                </td>
                                </tr>
                                </xsl:if>
                                <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
    <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
    <tr>
        <td class="label">Numer PESEL</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
    <tr>
        <td class="label">Imię matki</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón pierwszy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Data urodzenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Plec">
        <tr>
            <td class="label">Płeć</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
    <tr>
        <td class="label">Opis wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
    <tr>
        <td class="label">Zawód</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>

```



```

        <br/>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        </table>
    </td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>

```

```

        </table>
    </td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Kontakt
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="inst:KRS">
    <tr>
        <td class="label">Numer KRS</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
    <tr>
        <td class="label">Numer REGON</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
    <tr>
        <td class="label">Nazwa</td>
        <td class="value">

```

```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                    Data stworzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
                    Data uzyskania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
                    Data otrzymania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
                    Data wysłania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
                    Data zaakceptowania

```

```

</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
    Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
    Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
    Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
    Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
    Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
    Data odrzucenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">
    Inna data
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>

```

```

        <xsl:if test="@typDatyUzupełnienie">
            <br/>
            <xsl:value-of select="@typDatyUzupełnienie"/>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

        <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
            <br/>
            Rejestr prowadzony przez
            <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
    <tr>
        <td class="label">Załącznik</td>
        <td class="value2">
            <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="@format"/>
            </b>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>

```



```

        </b>
        <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
        <b>
            <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
        </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
        <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
        <b>
            <xsl:value-of select="@format"/>
        </b>
        <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
        <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
    <tr>
        <td class="label">Numer dokumentu</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="text()='true'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='1'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='false'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='0'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">Popiół<br/>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
        </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 120L<br/>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e. Wysokość opłaty w złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 240L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e. Wysokość opłaty w złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaP">
<tr>
<td class="label">Podstawa prawna:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Składający:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladania">
<tr>
<td class="label">Miejsce składania:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
<td class="label">Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Okolicznosci"/>
</table>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące
obowiązek złożenia
deklaracji<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wygasniecie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza
deklaracja<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Pierwsza/dok:
Data">
<tr>
<td class="label">data
powstania
obowiązku
(rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```



```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Nowa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nowa

deklaracja<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Nowa/dok:Dat
a">
<tr>
<td class="label">data

zaistnienia

zmiany

(rok-miesiac-dzien)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Korekta">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Korekta

deklaracji<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Korekta/dok:D
ata">
<tr>
<td class="label">data

od

której

obowiązuje

korekta

(rok-miesiąc-dzień)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Wygasniecie">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wygąśnięcie

obowiązku<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Wygasniecie/d
ok:Data">
<tr>
<td class="label">data

wygaśnięcia

obowiązku

```

(rok-miesiąc-dzień)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerTelefonu"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresEmial"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Pesel">
<tr>
<td class="label">PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:NumerTele
fonu">
<tr>
<td class="label">Numer telefonu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresEmia
l">
<tr>
<td class="label">Adres e-mail</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZami
eszkania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Adres
                zamieszkania<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:SymbolPKD"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:NumerTelefonu"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:AdresEmial"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:NazwaPelna
">
  <tr>
    <td class="label">Pełna nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:SymbolPKD
">
  <tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:NumerTelef
onu">
<tr>
<td class="label">Numer telefonu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:AdresEmial"
>
<tr>
<td class="label">Adres e-mail</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedzi
by">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Adres

siedziby<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna
posiadająca
prawnej<br/>
<table>
  <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:SymbolPKD"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:NumerTelefonu"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:AdresEmail"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:N
azwaPelna">
  <tr>
    <td class="label">Pełna nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```

```

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:Sy
mbolPKD">

  <tr>

    <td class="label">Symbol PKD</td>

    <td class="value">

      <xsl:value-of select="text()"/>

    </td>

  </tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:N
umerTelefonu">

  <tr>

    <td class="label">Numer telefonu</td>

    <td class="value">

      <xsl:value-of select="text()"/>

    </td>

  </tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:A
dresEmail">

  <tr>

    <td class="label">Adres e-mail</td>

    <td class="value">

      <xsl:value-of select="text()"/>

    </td>

  </tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:A
dresSiedziby">

  <tr>

    <td class="sublevel" colspan="2">Adres

      siedziby<br/>

    </td>

  </tr>

</table>

<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>

<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>

```



```

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czesciowa"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1. zamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:CAAdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DZamieszkała"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:CAAdresNieruchomosci">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES
```

NIERUCHOMOŚCI,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:NrDziałki"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:CAAdresNieruchomosci/dok:NrDziałki">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Nr
```

działki</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:CAAdresNieruchomosci/dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Lokalizacja
```

miejsca

odbioru

odpadów

(jeśli

jest

inna

niż

adres

nieruchomości,

na

której

powstają

odpady)

</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">D.

OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE

	<table> <xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieD"/> <xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOpłatyD"/> </table> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok: OswiadczenieD"> <tr> <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje <table> <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancowD"/> </table> </td> </tr>
--	--

```

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
OswiadczenieD/dok:LiczbaMieszkancowD">

<tr>

<td class="label">liczba

mieszkańców</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">OBLICZENIE

WYSOKOŚCI

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy

nieruchomości

zamieszkałych)<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancowD"/>

<xsl:apply-templates select="dok:StawkaMiesiecznaD"/>

<xsl:apply-templates select="dok:OplataD"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kompostownik"/>

<xsl:apply-templates select="dok:ZwolnienieZOplaty"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyD"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:LiczbaMieszkancowD">

```

```

<tr>
<td class="label">a.

```

Liczba

mieszkańców</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:StawkaMiesiecznaD">

```

```

<tr>
<td class="label">b.

```

Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:OplataD">

```

```

<tr>
<td class="label">c.

```

Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotych

[c=a*b]</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:Kompostownik">

```

```

<tr>

```

```

<td class="label">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*
:</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty">

```

```

<tr>

```

<td class="sublevel" colspan="2">2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca wysokość zwolnienia obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice*:


```

<table>
  <xsl:apply-templates select="dok:OplataZaGospo"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:WysokoscZwol"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:NaleznaOplata"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkal/dok:DZamieszkal/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:OplataZaGospo">
  <tr>
    <td class="label">opłata za gospodarowanie odpadami, wartość z kolumny c</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkal/dok:DZamieszkal/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:WysokoscZwol">
  <tr>
    <td class="label">- wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały rady</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkal/dok:DZamieszkal/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:NaleznaOplata">
  <tr>
    <td class="label">= należna opłata [zł]</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość
```

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi


```
</table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:KwotaC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Słownie"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:KwotaC">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">wartość różnicy z pkt. 2 lub w przypadku zabudowy wielolokalowej wartość iloczynu
z kolumny c [zł]</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:Słownie">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">słownie</td>
```

```
<td class="value">
```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">2. niezamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:CAAdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ENiezamieszkała"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:CAAdresNieruch
omosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES

                NIERUCHOMOŚCI,

                NA KTÓREJ

                POWSTAJĄ

                ODPADY

                KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDzialki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:CAAdresNieruch
omosci/dok:NrDzialki">
<tr>

```

<td class="label">Nr	działki</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td>	
</tr>	
</xsl:template>	
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkalosc/dok:CADresNieruch omosci/dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru">	
<tr>	
<td class="label">Lokalizacja	
	miejsca
	odbioru
	odpadów
	(jeśli
	jest
	inna
	niż
	adres
	nieruchomości,
	na
	której
	powstają
odpady)	</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td>	
</tr>	
</xsl:template>	

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">E.

OBLICZENIE

WYSOKOŚCI

OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy

nieruchomości

niezamieszkałych)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:NieSegZmieszane"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SegPapier"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SegTworzywa"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SegSzkło"/>

<xsl:apply-templates select="dok:BioOdpady"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Popiół"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOpłatyMiesięcznej"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Niesegregowane

(zmieszane)

odpady

komunalne


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7NieSeg"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```


Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

1100L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```



```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane
```

odpady

komunalne:

Papier


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegP"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>

```

</td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikow"> <tr> <td class="label">b.	Ilość pojemników/worków na nieruchomości</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikowM"> <tr> <td class="label">c.	Częstotliwość odbioru</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:Stawka"> <tr> <td class="label">d.	Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>


```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP">
```

```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

1100L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">


```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane
```

odpady

komunalne:

Metal,

tworzywa

sztuczne,

odpady

opakowaniowe

wielomateriałowe

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegM"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/a/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkow">

```

```

<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkowM">

```

```

<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:Stawka">

```

```

<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka
opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM">
```



```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

```

<tr>
<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">

<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość
odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:Stawka">

<tr>
<td class="label">d.

Stawka
opłaty
w
złotych</td>

<td class="value">

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

```

d]/td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

1100L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```



```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>
<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">

<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość
odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:Stawka">

<tr>
<td class="label">d.

Stawka
opłaty
w
złotych</td>

<td class="value">

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

```

        d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

                                odpady

                                komunalne:

                                Szkło<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegS"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek

                                120L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkowM">

<tr>

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

```
=
```

```
b
```

```
*
```

```
c
```

```
*
```

```
d]</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

```
240L<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorków">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorkówM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik1100L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

m3


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr> <td class="label">b. Ilość pojemników/worków na nieruchomości</td> <td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkowM"> <tr> <td class="label">c.	Częstotliwość odbioru</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS/dok:Stawka"> <tr> <td class="label">d.	Stawka opłaty w złotych</td>
<td class="value">	

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*


```

        d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady">
    <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Bioodpady<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Worek120BIO"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120BIO"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240BIO"/>
    </table>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO">
    <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Worek
120L<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
    </table>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkow">
    <tr>

```

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkowM">

<tr>

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
120L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkowM">

```

<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:Stawka">

<tr>
<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE">

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

```

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:SumaKoncowa"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SlownieSumaKoncowa"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SumaKoncowa">
```

```
<tr>
<td class="label">należy wpisać sumę opłat z punktów D i E:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SlownieSumaKoncowa">
```

```
<tr>
<td class="label">(słownie)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">3. w części zamieszkała
```

i w części

niezamieszkała


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:CAAdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DZamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ENiezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:FOswiadczenieZamieszkalej"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:CAAdresNieruchomosci">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES
```

NIERUCHOMOŚCI,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE


```
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDzialki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru"/>
</table>

</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:CAдресNieruchomos
ci/dok:NrDzialki">

<tr>
<td class="label">Nr

                                działki</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:CAдресNieruchomos
ci/dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru">

<tr>
<td class="label">Lokalizacja

                                miejsca

                                odbioru

                                odpadów

                                (jeśli
```

jest

inna

niż

adres

nieruchomości,

na

której

powstają

odpady)

</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkala">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">D.

OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE

<table>

```

<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplatyD"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
swiadczenieD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam,

                                że

                                na

                                terenie

                                nieruchomości

                                wskazanej

                                w

                                części

                                C

                                niniejszej

                                deklaracji

                                zamieszkuje<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancowD"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
swiadczenieD/dok:LiczbaMieszkancowD">
<tr>

```

	mieszkańców
OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zamieszkałych)	
Liczba Mieszkanców	
Stawka miesięczna	
Opłata	
Kompostownik	
Zwolnienie z opłaty	
Wysokość opłaty	

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:LiczbaMieszkancowD">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">a.
```

Liczba

mieszkańców</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:StawkaMiesiecznaD">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:OplataD">
```

```
<tr>
```

<td class="label">c.

Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotych

[c=a*b]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:Kompostownik">

<tr>

<td class="label">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*
:</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uwzględniająca wysokość zwolnienia obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice*:

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:OplataZaGospo"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscZwol"/>


```

<xsl:apply-templates select="dok:NaleznaOplata"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:OplataZaGospo">
<tr>
<td class="label">opłata za gospodarowanie odpadami, wartość z kolumny c</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:WysokoscZwol">
<tr>
<td class="label">- wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały rady</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:NaleznaOplata">
<tr>
<td class="label">= należna opłata</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

```

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:KwotaC"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:KwotaC">

<tr>

<td class="label">wartość różnicy z pkt. 2 lub w przypadku zabudowy wielolokalowej wartość iloczynu
z kolumny c [zł]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:Slownie">

<tr>

<td class="label">słownie</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">E.

```

OBLICZENIE

WYSOKOŚCI

OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy

nieruchomości

niezamieszkałych)


```

<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:NieSegZmieszane"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:SegPapier"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:SegTworzywa"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:SegSzkło"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:BioOdpady"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Popiół"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOpłatyMiesięcznej"/>

```

```

</table>

```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane">

```

```

<tr>

```

```

<td class="sublevel" colspan="2">Nie segregowane

```

(zmieszane)

odpady

komunalne


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7NieSeg"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

120

L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg">

```

```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

```

80

L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>

```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>


```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120

L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

```

```

<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">

```

```

<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:Stawka">

```

```

<tr>

```

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

1100

L


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>


```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>

```

</td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow"> <tr> <td class="label">b.	Ilość pojemników/worków na nieruchomości</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM"> <tr> <td class="label">c.	Częstotliwość odbioru</td>
<td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:Stawka"> <tr> <td class="label">d.	Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

odpady

komunalne:

papier

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegP"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegP"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkow">

<tr>
<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkowM">

<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość
odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:Stawka">

<tr>
<td class="label">d.

Stawka
opłaty
w
złotych</td>

<td class="value">


```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

```

d]/td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>

<table>
```

```

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
```



```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

```

1100L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>

```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
Częstotliwość
odbioru</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:Stawka">
<tr>

```

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```


<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

odpady

komunalne:

metal,

tworzywa

sztuczne,

odpady

opakowaniowe

wielomateriałowe<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegM"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L<br/>
<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE">

```

```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]</td>

```

<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

```

120L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>

```


<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

1100L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM">
```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>
<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość
odbioru</td>


```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

<pre> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikow"> <tr> <td class="label">b. </pre>	
	Ilość pojemników/worków na nieruchomości</td>
<pre> <td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikowM"> <tr> <td class="label">c. </pre>	
	Częstotliwość odbioru</td>
<pre> <td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:Stawka"> <tr> <td class="label">d. </pre>	
	Stawka opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

odpady

komunalne:

szkło

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegS"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]| |
| --- |
| <td class="value"> |
| <xsl:value-of select="text()"/> |
| </td> |
| </tr> |
| </xsl:template> |
| <xsl:template |
| match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do |
| k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS"> |
| <tr> |
| <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik |
| 80L
 |
| <table> |
| <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/> |
| <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/> |
| <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/> |
| <xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/> |
| </table> |
| </td> |
| </tr> |
| </xsl:template> |
| <xsl:template |
| match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do |
| k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkow"> |
| <tr> |
| <td class="label">b. |

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

```

120L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>

```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik1100L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>


```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzkło/dok:Kontener5SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

m3


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszka/do
k:BioOdpady">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Bioodpady

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120BIO"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120BIO"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240BIO"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszka/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>


```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

240L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:SumaKoncowa"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SłownieSumaKoncowa"/>


```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">należy

```

zsumować

wartości

z

kolumn

e:</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SloownieSumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">(sloownie)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F.

```

OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

W CZĘŚCI

ZMIESZKAŁEJ

I W CZĘŚCI

NIEZAMIESZKAŁEJ

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczamF"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości,

wskazanej

w

części

C

niniejszej

deklaracji,

odpady

komunalne

powstają

w

sposób

określony

w

punktach

D

oraz

E.

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF/dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

```

<xsl:apply-templates select="dok:SumaKoncowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SłownieSumaKoncowa"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF/dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy/dok:SumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">należy wpisać sumę opłat z punktów D i E:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF/dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy/dok:SłownieSumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">(słownie)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">G. ZAŁĄCZNIKI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADNOTACJE URZĘDOWE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi">
<tr>
<td class="label">Uwagi organu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
<td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
<td class="label">Sygnatura sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
<td class="label">Rok</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>

```

```

<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
<td class="label">Data wydania decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
<tr>
<td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
<td class="label">Okres złożenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>

```



```

<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>

```

</tr>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>